

MoMo-Sauerland - Produktübersicht



Stand: 07/2023







So erreichen Sie uns:










<http://www.momo-sauerland.de>











Email: info@momo-sauerland.de











Bei unseren Steuerungen ist kein Eingriff in den Sender notwendig. Sie sind für MHz- als auch für 2.4GHz-Anlagen geeignet.




Bei besonderen Wünschen bitte einfach nachfragen. Es ist vieles möglich!

Bezeichnung	Kurzbeschreibung	Bestell-Nr.	Platinenmaß	Foto	Preis Euro
	Kolbentank-Steuerungen				
Kolbentanksteuerung 10A	<ul style="list-style-type: none"> steuert den Kolbentank 	KTS-10A	44x49x20mm beidseitig 31g		35,00 €
Kolbentanksteuerung 10A mit Druckschalter	<ul style="list-style-type: none"> steuert den Kolbentank ein Drucksensor kann angeschlossen werden 	KTS-10A-D	44x49x20mm beidseitig 31g		36,00 €
Kolbentanksteuerung 10A mit Spannungswächter	<ul style="list-style-type: none"> steuert den Kolbentank am Poti "Schwellwert Unterspannung" kann die Schwellspannung eingestellt werden 	KTS-10A-SW	44x49x20mm beidseitig 31g		38,00 €
Kolbentanksteuerung 10A mit Druckschalter und Spannungswächter	<ul style="list-style-type: none"> steuert den Kolbentank ein Drucksensor kann angeschlossen werden am Poti "Schwellwert Unterspannung" kann die Schwellspannung eingestellt werden 	KTS-10A-D-SW	44x49x20mm beidseitig 31g		39,00 €
Kolben-Tank-Steuerung 10A mit 90% Endschalter	<ul style="list-style-type: none"> Steuert den Kolbentank Endeinstellung Fluten bei 90% - Fluten bis 100% möglich 	KTS10A-90	44x49x20mm beidseitig 31g		36,00 €
Kolben-Tank-Steuerung 10A mit 90% Endschalter und Druckschalter	<ul style="list-style-type: none"> steuert den Kolbentank Endeinstellung Fluten bei 90% - Fluten bis 100% möglich ein Drucksensor kann angeschlossen werden 	KTS10A-90-D	44x49x20mm beidseitig 31g		37,00 €

Kolben-Tank-Steuerung 10A mit 90% Endschalter und Spannungswächter	<ul style="list-style-type: none"> • Steuert den Kolbentank • Endeinstellung Fluten bei 90% - Fluten bis 100% möglich • am Poti „Schwellwert Unterspannung“ kann die Schwellspannung eingestellt werden 	KTS10A-90-SW	44x49x20mm beidseitig 31g		39,00 €
Kolben-Tank-Steuerung 10A mit 90% Endschalter und Druckschalter und Spannungswächter	<ul style="list-style-type: none"> • Steuert den Kolbentank • Endeinstellung Fluten bei 90% - Fluten bis 100% möglich • ein Drucksensor kann angeschlossen werden • am Poti „Schwellwert Unterspannung“ kann die Schwellspannung eingestellt werden 	KTS10A-90-D-SW	44x49x20mm beidseitig 31g		40,00 €
Proportionale Kolben-Tank-Steuerung 10A	<ul style="list-style-type: none"> • durch Zählen der Spindelumdrehungen wird die exakte Position vom Kolben eingestellt 	KTS-10A-P	44x49x20mm beidseitig 37g		50,00 €
Prop. Kolben-Tank-Steuerung 10A mit Druckschalter	<ul style="list-style-type: none"> • durch Zählen der Spindelumdrehungen wird die exakte Position vom Kolben eingestellt • ein Drucksensor kann angeschlossen werden 	KTS-10A-P-D	44x49x20mm beidseitig 37g		51,00 €
Prop. Kolben-Tank-Steuerung 10A mit Spannungswächter	<ul style="list-style-type: none"> • durch Zählen der Spindelumdrehungen wird die exakte Position vom Kolben eingestellt • am Poti "Schwellwert Unterspannung" kann die Schwellspannung eingestellt werden 	KTS-10A-P-SW	44x49x20mm beidseitig 37g		53,00 €
Prop. Kolben-Tank-Steuerung 10A mit Druckschalter und Spannungswächter	<ul style="list-style-type: none"> • durch Zählen der Spindelumdrehungen wird die exakte Position vom Kolben eingestellt • ein Drucksensor kann angeschlossen werden • am Poti "Schwellwert Unterspannung" kann die Schwellspannung eingestellt werden 	KTS-10A-P-D-SW	44x49x20mm beidseitig 37g		54,00 €
	Lage- und Tiefenregelung				
Lageregler	<ul style="list-style-type: none"> • stabilisiert eine Achse des Ubootes • P-Regler mit Nullstellungsjustage • dynamischer Abschaltung ab 80% Steuerknüppelstellung 	LR	24x28x13mm einseitig 12g		55,00 €
Lageregler sendereinstellbar	<ul style="list-style-type: none"> • Stabilisiert eine Achse des Ubootes • die Empfindlichkeit wird über einen proportionalen Kanal am Sender eingestellt 	LR-SK	24x28x13mm, 12g		65,00 €
Lageregler mit integriertem Kreuzmischer und Rückwärtsfahrterkennung	<ul style="list-style-type: none"> • mischt die Steuerung von Ubooten mit X-Rudern • dynamischer Abschaltung ab 80% Steuerknüppelstellung • dynamischer Abschaltung ab 80% 	LR-X	33x23x8mm beidseitig 12g		69,00 €

	Steuerknüppelstellung				
Rückwärts-fahrt-erkennung	<ul style="list-style-type: none"> • Automatische Rückwärtsfahrterkennung • Zusatzoption für LR oder LR-X 	LR-RE LR-SK-RE LR-X-RE	28x21x4mm einseitig 3g plus 24x11x5mm		10,00 € plus Preis LR- Variante
Tiefenmodul	<ul style="list-style-type: none"> • funktioniert nur in Verbindung mit z.B. einem Lageregler • stabilisiert die Tiefe des U-Bootes 	TM	22x29x13mm einseitig 8g		55,00 €
Kreuzmischer	<ul style="list-style-type: none"> • z.B. für X-Ruder bei Ubooten • Mischen vom Antrieb bei Kettenfahrzeugen • Mischen vom Antrieb der äußeren Schrauben bei Schiffen 	KM	22x16x5mm beidseitig 7g		20,00 €
	Spezial-Lösungen				
5-Kanal-Schalter	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Ausgänge für z.B. LED's • werden unabhängig voneinander geschaltet • 350mA pro Ausgang 	5K-S	22x27x5mm 4g		20,00 €
10-Kanal-Schalter	<ul style="list-style-type: none"> • 10 Ausgänge für z.B. LED's • werden unabhängig voneinander geschaltet • Dauer – an oder blinkend • 350mA pro Ausgang 	10K-S	35x23x5mm 7g		25,00 €
Doppel-5-Kanal-Schalter	<ul style="list-style-type: none"> • 10 Ausgänge für z.B. LED's • werden unabhängig voneinander geschaltet • je 5 Ausgänge in zwei Steuerknüppelrichtungen • 350mA pro Ausgang 	D5K-S	35x23x5mm 7g		25,00 €
10-Kanal-Lauflicht	<ul style="list-style-type: none"> • 10 Ausgänge für z.B. LED's • auf jedem Ausgang liegt ein anderes Blinkprogramm • 350mA pro Ausgang 	10K-LL	35x23x5mm 7g		25,00 €
5-Kanal-Power-Schalter	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Ausgänge für z.B. LED's • werden unabhängig voneinander geschaltet • 3 A pro Ausgang 	5K-S-P	18x15x4mm, 2g		22,00 €
4-Kanal-Power-Schalter	<ul style="list-style-type: none"> • Wahlweise 2 oder 4 Ausgänge mit memory-Funktion • werden unabhängig voneinander geschaltet • 3 A pro Ausgang 	4K-S-P	18x15x4mm, 2g		22,00 €
Kreuzmischer	<ul style="list-style-type: none"> • z.B. für X-Ruder bei Ubooten • Mischen vom Antrieb bei Kettenfahrzeugen • Mischen vom Antrieb der äußeren Schrauben bei Schiffen 	KM	22x16x5mm beidseitig 7g		20,00 €

5-Kanal-Multi-prop	<ul style="list-style-type: none"> • 5 Servos können gesteuert werden 	5K-prop	18x15x4mm 2g		29,00 €
Soundmodul-Set	<ul style="list-style-type: none"> • 20 Sounds oder ganze Playlisten wieder geben • inkl. MP3-Player MSM2 • inkl. Steuerplatine • inkl. MicroSD Karte mit SD Adapter 	SO-S			59,00 €
Soundmodul-Steuerplatine	<ul style="list-style-type: none"> • Steuert den MP3-Player MSM2 	SO-E			29,00 €
Ruderboot-Steuerung	<ul style="list-style-type: none"> • Zwei Servos pro Ruder ahmen eine originalgetreue Ruderbewegung nach 	RS			29,00 €
Jetklappen-Steuerung	<ul style="list-style-type: none"> • Steuert die Jetklappe für den Rückwärtsgang 	JS	31x25x13mm beidseitig 8g		25,00 €
4fach-Umschalter	<ul style="list-style-type: none"> • Bis zu vier Funktionen können mehrfach verwendet werden. Z.B. können die Steuerknüppel entweder Antrieb und Lenkung steuern, oder auf einen Kran umgeschaltet werden. 	4UM	22x16x5mm 7g		33,00 €
Genuamischer	<ul style="list-style-type: none"> • Steuert das Genuasegel über eine Winde 	GM	22x16x5mm beidseitig 4g		20,00 €
Genuamischer Doppelwinde	<ul style="list-style-type: none"> • Steuert das Genuasegel über zwei Winden 	GM-DW	22x16x5mm beidseitig 7g		22,00 €
KFZ-Steuerung	<ul style="list-style-type: none"> • Steuert Blinker, Licht, Bremslicht (leuchtet automatisch bei verlangsamter Fahrt), Rückfahrlicht 	KFZ-L			29,00 €
Baggersteuerung Servos	<ul style="list-style-type: none"> • Steuert Servos • ahmt Hydraulik nach • kann 6 Servos ansteuern für Antrieb, Drehen, Baggern und Stellen des Schildes 	HR-S			59,00 €

Baggersteuerung Getriebemotoren	<ul style="list-style-type: none"> • Steuert Fahrtenregler an für Getriebemotoren für Antrieb und Drehen • Steuert Servos für Baggern und Stellen des Schildes • ahmt Hydraulik nach 	HR-GM			59,00 €
SEB-Steuerung einzeln	<ul style="list-style-type: none"> • Ein Servo ahmt eine Hydraulik nach 	SEB-S-E	22x16x5mm einseitig 4g		20,00 €
SEB-Steuerung doppel	<ul style="list-style-type: none"> • Zwei Servos ahmen je eine Hydraulik nach 	SEB-S-D	22x16x5mm einseitig 7g		22,00 €